



**ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ**  
**Marmor und Granitkleber**

**1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА Marmor und Granitkleber  
 ПРОДУКТ NO. 4457  
 ПОСТАВЩИК ARDEX Baustoff GmbH  
 Hürmer Str. 40  
 A-3382 Loosdorf  
 Tel. +43/2754/7021-0  
 Fax: +43/2754/2490  
 E-Mail: produktion@ardex.at  
 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО Ing. Franz Mattura (Produktion)  
 ТЕЛЕФОН НА СЛУЧАЙ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ +43-(0)1-4064343 (Vergiftungsinformationszentrale Österr.)

**2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ**

Раздражает глаза.  
 КЛАССИФИКАЦИЯ (1999/45) Xi;R36.

**3 СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЛЯЮЩИХ**

Название	EC число	CAS-No.	Содержимое	Классификация (67/548/ЕЕС)
PORTLAND CEMENT	266-043-4	65997-15-1	> 3 %	Xi;R41,R37/38.

Полный текст для всех R-Фраз Отображен в Разделе 16

**4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Установленные рекомендации отсутствуют.

**ВДЫХАНИЕ**

Обращайтесь к врачу, если недомогание не проходит.

**ПРИЕМ ВНУТРЬ**

Тщательно прополоскать рот. Обращайтесь к врачу, если недомогание не проходит.

**КОНТАКТ С КОЖЕЙ**

Прополоскать водой. Обратиться к врачу, если неприятные ощущения не проходят. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит.

**ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА**

Немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Удалить контактные линзы и широко открыть пострадавшему глаза. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит. Не тереть глаза.

**5 МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

**СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ**

При пожаротушении применять пену, двуокись углерода, сухой порошок или водный туман.

**ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ**

Специальные процедуры для борьбы с огнем не установлены.

**НЕОБЫЧНЫЕ ОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ**

Нет данных.

**ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ**

Нет данных.

**ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНИКОВ**

Выбор средств защиты органов дыхания при борьбе с огнем: следовать общим противопожарным мерам, указанным на рабочем месте.

**6 МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ**

## Marmor und Granitkleber

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для получения информации о средствах индивидуальной защиты см. раздел 8. Избегать вдыхания пыли. Избегать контакта с глазами и продолжительного контакта с кожей.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Собрать рассыпавшийся материал и утилизировать данные отходы, как указано в разделе 13. Не допускать проникновения в канализацию, коллекторы и водные пути.

### МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

Избегать образования и распространения пыли. Удалить рассыпавшийся материал с помощью мусороуборочной машины вакуумного действия. Если это невозможно, то собрать рассыпавшийся материал лопатой, метлой или тому подобным орудием.

## 7 ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКТОМ И ХРАНЕНИЕ

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Избегать контакта с кожей и глазами. Не есть, не пить и не курить при работе с продуктом. Избегать вдыхания пыли.

### ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить в заводской таре. Хранить в сухом месте.

## 8 КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ



### ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Не соответствует

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Носить респиратор, если имеет место образование пыли.

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

В случае продолжительного или повторяющегося контакта с кожей пользоваться подходящими защитными перчатками.

Рекомендуются защитные перчатки из нитрила.

### СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Носить пыленепроницаемые защитные очки в местах, где существует ее опасность для глаз.

### ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пользоваться подходящим кремом для кожи, чтобы предупредить её высушивание.

## 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ВНЕШНИЙ ВИД	Порошок Пыль
ЦВЕТ	Прочие цвета
ЗАПАХ	Характерный
РАСТВОРИМОСТЬ	Затвердевает при контакте с водой. Водные растворы щелочные.
ОБЪЁМНАЯ ПЛОТНОСТЬ	900 - 1300 кг/м <sup>3</sup>
РН-ВЕЛИЧИНА, КОНЦЕНТРИР.	11 - 12.5
РАСТВОР	

## 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

### СТАБИЛЬНОСТЬ

Особая стабильность не наблюдается.

### НЕДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ

При контакте с водой или влагой продукт затвердевает.

### ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА

Неопасные продукты разложения.

## 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ВДЫХАНИЕ

Может вызывать раздражение органов дыхания.

### КОНТАКТ С КОЖЕЙ

Раздражает кожу.

**Marmor und Granitkleber**

## ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА

Опасность серьезного повреждения глаз.

**12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ****13 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Упаковки необходимо собирать для повторного использования.

## МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Рассыпанный или разлитый материал и отходы удаляются в соответствии с требованиями местных инстанций. Порошок необходимо собрать, запечатать в пакеты и отправить в специально установленное место для удаления отходов.

## КЛАСС ОТХОДОВ

170904: mixed construction and demolition wastes other than those mentioned in 170901, 170902 and 170903

**14 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукт не подпадает под действие международных правил перевозки опасных грузов (IMDG, IATA, ADR/RID).

**15 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ**

## МАРКИРОВКА



Раздражающее

## ФРАЗЫ О РИСКЕ

R36

Раздражает глаза.

## EU ДИРЕКТИВЫ

Директива об Опасных Препаратах 1999/45/ЕС. Постановление (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящее изменения и отменяющие Директивы 67/548/ЕС и 1999/49/ЕС и вносящее изменения в Постановление (ЕС) № 1907/2006 (с поправками).

**16 ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

## КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕСМОТРА

ПРИМЕЧАНИЕ: Линии в нижнем поле означают наличие существенных изменений по сравнению с предыдущей версией.

## КЕМ ИЗДАНО

Ing. Franz Mattura (Produktion)

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ 16.05.2012

ПЕРЕСМ. NO./ЗАМЕН. В ЛИСТКЕ 4

ДАННЫХ ПО ТЕХНИКЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВЕДЕНА

## ФРАЗЫ О РИСКЕ

R41 Опасность серьезного повреждения глаз.

R36 Раздражает глаза.

R37/38 Раздражает органы дыхания и кожу.

## ОТКАЗ

Данная информация касается только указанного материала и может оказаться неприменимой при его использовании в сочетании с любыми другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация, по сведениям компании, является точной.